

FICHA TÉCNICA STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA

FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 16V e STRADA ADVENTURE 1.8 16V Dualogic	
Motor	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	80,5 x 85,8 mm
Cilindrada total	1.747 cm ³
Taxa de compressão	11,2:1
Potência máxima (ABNT) / regime	130 cv / 5.250 rpm (gasolina) 132 cv / 5.250 rpm (etanol)
Torque máximo (ABNT) / regime	18,4 Kgfm / 4.500 rpm (gasolina) 18,9 Kgfm / 4.500 rpm (etanol)
Nº de válvulas por cilindro	4
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote
Ignição	
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
Alimentação	
Combustível	Gasolina/Etanol
Injeção Eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
Câmbio	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1 ^a – 4,273
	2 ^a - 2,238
	3 ^a - 1,520
	4 ^a – 1,156
	5 ^a - 0,872 (Manual) / 0,919 (Dualogic)
	Ré - 3,909
Relação de transmissão do diferencial	4,067
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas

Embreagem	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
Sistema de freios	
De serviço	Hidráulico com comando a pedal e ABS
Dianteiro	A disco ventilado (Ø de 284 mm) com pinça flutuante
Traseiro	A tambor (Ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
Suspensão dianteira	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
Suspensão traseira	
Tipo	Eixo rígido tipo Ômega
Amortecedores	Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola parabólica longitudinal
Direção	
Tipo	Hidráulica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	11,3 m
Rodas	
Aro	5,5X15"
Pneus	205/70 R15
Peso do veículo	
Em ordem de marcha (Std A)	1.203 Kg (Manual) / 1.208 Kg (Dualogic)
Capacidade de Carga	650 Kg
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg

Dimensões externas	
Comprimento do veículo	4.471 mm
Largura do veículo	1.740 mm
Altura do veículo (vazio)	1.631 mm
Distância entre-eixos	2.753 mm
Bitola dianteira	1.469 mm
Bitola traseira	1.430 mm
Altura mínima do solo	200 mm
Volume do porta-malas	580 litros
Tanque de combustível	58 litros
Desempenho	
Velocidade máxima	178 km/h (gasolina) / 179 km/h (etanol)
0 a 100 km/h	10,6 s (gasolina) / 10,3 s (etanol)