

## FICHA NOVO TÉCNICA NOVO UNO

<b>FIAT UNO 1.4 ATTRACTIVE</b>	
<b>Motor</b>	
Posição	Transversal, dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Diâmetro x Curso	72,0 x 84,0 mm
Cilindrada total	1.368,3 cm <sup>3</sup>
Taxa de compressão	12,35:1
Potência máxima (ABNT) / regime	85 cv / 5.750 rpm (gasolina) 88 cv / 5.750 rpm (álcool)
Torque máximo (ABNT) / regime	12,4 Kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (álcool)
Nº de válvulas por cilindro	2
Eixo de comando de válvulas	Um no cabeçote
<b>Ignição</b>	
Tipo	Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
<b>Alimentação</b>	
Combustível	Gasolina/Álcool
Injeção Eletrônica	Magneti Marelli, multiponto, sequencial
<b>Câmbio</b>	
Número de marchas	5 à frente e uma à ré
Relações de transmissão	1 <sup>a</sup> – 4,273
	2 <sup>a</sup> - 2,238
	3 <sup>a</sup> - 1,444
	4 <sup>a</sup> - 1,029
	5 <sup>a</sup> - 0,838
	Ré - 3,909
Relação de transmissão do diferencial	4,067
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas



<b>Embreagem</b>	
Tipo	Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico
<b>Sistema de freios</b>	
De serviço	Hidráulico com comando a pedal (ABS opcional)
Dianteiro	A disco sólido (Ø de 257 mm) com pinça flutuante
Traspiro	A tambor (Ø de 185 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
<b>Suspensão dianteira</b>	
Tipo	MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora
Amortecedores	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Suspensão traseira</b>	
Tipo	Com eixo de torção e rodas semi-independentes
Amortecedores	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
Elemento elástico	Mola Helicoidal
<b>Direção</b>	
Tipo	Hidráulica com pinhão e cremalheira
Diâmetro mínimo de curva	9,8 m
<b>Rodas</b>	
Aro	5,5JX14"
Pneus	175/65 R14
<b>Peso do veículo</b>	
Em ordem de marcha (Std A)	925 Kg
Capacidade de Carga	400 Kg
Carga máxima rebocável (sem freio)	400 Kg



<b>Dimensões externas</b>	
Comprimento do veículo	3.770 mm
Largura do veículo	1.636 mm
Altura do veículo (vazio)	1.490 mm
Distância entre-eixos	2.376 mm
Bitola dianteira	1.430 mm
Bitola traseira	1.420 mm
Altura mínima do solo	175 mm
Volume do porta-malas	280 litros (290 litros com regulagem de inclinação de bancos traseiros e 690 litros com bancos traseiros totalmente rebatidos)
Tanque de combustível	48 litros
<b>Desempenho</b>	
Velocidade máxima	170 km/h (gasolina) / 172 km/h (álcool)
0 a 100 km/h	11,1 s (gasolina) / 10,8 s (álcool)
<b>Consumo</b>	
Ciclo urbano (NBR 6601)	14,7 km/l (gasolina) / 10,3 km/l (álcool)
Ciclo estrada (NBR 7024)	19,4 km/l (gasolina) / 12,8 km/l (álcool)