



FORD FUSION 2.5 FLEX 2013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carroceria:	Sedã
Motor:	Ford Duratec 2.5 I4-VCT Flex
Número e disposição dos cilindros:...	4 (quatro) em linha
Cilindrada:	2.5 (2.489 cm ³)
Diâmetro dos cilindros:.....	89 mm
Curso dos êmbolos:	100 mm
Potência:	175/167 cv (@ 6.000 rpm)
Torque:.....	237/228 Nm (@ 4.500 rpm)
Rotação da marcha lenta:	700 rpm
Rotação máxima:	6.500 rpm
Relação de compressão:.....	9,7:1
Combustível:	Etanol/ Gasolina
Tração:	Dianteira

Transmissão

Automática:

SelecShift, 6 à frente e 1 a ré, com opção de trocas na manopla do câmbio

Relação de marchas:

1 ^a :.....	4,58:1
2 ^a :.....	2,96:1
3 ^a :.....	1,91:1
4 ^a :.....	1,45:1
5 ^a :.....	1,00:1
6 ^a :.....	0,75:1
Ré:.....	2,94:1

Relação final:.....3,07:1

Direção: Tipo pinhão e cremalheira com assistência elétrica (EPAS)

Freios: A disco nas quatro rodas e ABS equipado com EBD e EBA

De estacionamento: Elétrico por botão no console

Suspensão

Dianteira: Independente tipo McPherson com barra estabilizadora

Traseira: Independente Controlink com barra estabilizadora

Pneus: P225/50 R17

Rodas: 17x7,5", de liga leve

Capacidades (kg)

Peso em ordem de marcha: 1.572

PBT: 1.958

Capacidade de carga: 386

Tanque de combustível (L):..... 62,43

Porta-malas (L):..... 514

Dimensões externas (mm)

Comprimento:..... 4.871

Largura com espelhos:..... 2.121

Espelhos dobrados:..... 1.911

Altura em ordem de marcha:..... 1.484
Entre-eixos:2.850
Balanço traseiro: 1.087

Dimensões internas (mm)

Espaço para:

Cabeça dianteiro:996
Cabeça traseiro:960
Pernas dianteiro: 1.125
Pernas traseiro:973
Ombros dianteiro:..... 1.468
Ombros traseiro:..... 1.445
Quadril dianteiro:..... 1.397
Quadril traseiro:..... 1.382