

# CHEVROLET S10 TURBO DIESEL ELETRÔNICO CABINE SIMPLES

## RESUMO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modelo:                  | Chevrolet S10 Turbo Diesel Eletronico – Cabine Simples  |
| Construção:              | Carroceria / motorização: Picape, 3 passageiros, 2 portas, motorização dianteira, tração traseira e/ou integral |
| Fabricação:              | Carroceria sobre chassi, aço galvanizado nos painéis exteriores   |
| Principais competidores: | São José dos Campos, São Paulo, Brasil<br>Ford Ranger e Toyota Hilux  |

## MOTOR

|   |  |
|---|--|
| Modelo:   | Y28DTC - MWM   |
| Disposição:   | Longitudinal   |
| Número de cilindros:                                | 4 em linha   |
| Cilindrada (cm3):                                   | 2.799  |
| Diâmetro e Curso (mm):                              | 93,0 x 103,0   |
| Válvulas:   | SOHC, três válvulas por cilindro                           |
| Injeção combustível:                                | Turboalimentado, intercooler com injeção direta eletrônica |
| Taxa de compressão:                                 | 17,8:1   |
| Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 – ISO 1585): | 140 cv a 3.500 rpm   |
| Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 – ISO 1585):   | 34,7 kgfm (340,0 Nm) a 1.800 – 2.400 rpm                   |
| Combustível recomendado:                            | Diesel   |
| Rotação máxima do motor (rpm):                      | 4.200 ± 100  |
| Bateria:  | 12V, 60 Ah   |
| Alternador:   | 100 A  |
| Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade/Estrada/Média):     | 12,4 / 15,5 / 13,8   |

## TRANSMISSÃO

|                     |   |
|---------------------|---|
| Modelo manual:      | FSO 2405K<br>Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas   |
| Relação de marchas: | Primeira: 4,47:1<br>Segunda: 2,29:1<br>Terceira: 1,38:1<br>Quarta: 1,00:1<br>Quinta: 0,65:1<br>Ré: 3,80:1 |
| Diferencial:        | 4x2: 4,27:1 (traseiro)<br>4x4: 4,27:1 (traseiro);<br>4,27:1 (dianteiro); 2,72:1 (Reduzida)                |

## CHASSIS/SUSPENSÃO

|   |  |
|---|--|
| Dianteira:                                    | Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance       |
| Traseira:                                     | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance |
| Direção:                                      | Hidráulica, esfera recirculante  |
| Direção redução:                              | 13,0:1 a 15,0:1  |
| Direção número de voltas (batente a batente): | 3,0  |
| Diâmetro de giro (m):                         | 11,8   |

## FREIOS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo:                      | Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros, com sistema de freios antitravamento (ABS) nas rodas traseiras |
| Diâmetro x espessura (mm): | Dianteiro: 274 x 29 (4x4) 276 x 30 (4x2);  |
| Traseiro:                  | 279 x 63,5   |

## RODAS/PNEUS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Roda tamanho e tipo: | 15 x 7 – Aço (PCO/PCV) 16 x 7 – Liga leve (PCY) |
| Pneus:               | 225/75R15 (PCO/PCV) 235/70R16 (PCY)             |

## DIMENSÕES/PESOS

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Distância entre eixos (mm):    | 2.750                             |
| Comprimento total (mm):        | 4.888                             |
| Largura carroceria (mm):       | 1.734                             |
| Largura total (mm):            | 2.044                             |
| Altura (mm):                   | 1.668                             |
| Bitola (mm):                   | Dianteira: 1.454; traseira: 1.399 |
| Altura mínima do solo (mm):    | 250                               |
| Dimensões Internas da caçamba: |                                   |
| Comprimento (mm):              | 1.849                             |
| Largura (mm):                  | 1.438                             |
| Altura (mm):                   | 430                               |
| Ângulo de ataque:              | 26º                               |
| Ângulo de saída:               | 22º                               |
| Peso em ordem de marcha (kg):  | 1.680 (4x2); 1.800 (4x4)          |
| Distribuição de peso           |                                   |
| (% dianteira/traseira):        | 61 / 39 (4x2); 60 / 40 (4x4)      |

## CAPACIDADES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Caçamba (litros):                 | 1.140                  |
| Carga útil (kg):                  | 1.020                  |
| Tanque de combustível (litros):   | 70                     |
| Óleo do motor (litros):           | 7,5 (8,5 com o filtro) |
| Sistema de refrigeração (litros): | 10,0                   |

## DESEMPENHO

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Velocidade máxima (km/h):    | 171                    |
| Aceleração 0 a 100 km/h (s): | 12s3 (4x2); 12s8 (4x4) |
| Aceleração 0 - 400 m (s):    | 18s3 (4x2); 18s5 (4x4) |
| Aceleração 0 - 1.000 m (s):  | 34s3 (4x2); 34s7 (4x4) |
| Retomada 40 a 100 km/h (s):  | 12s1 (4ª marcha)       |
| Retomada 80 a 120 km/h (s):  | 14s3 (5ª marcha)       |

# CHEVROLET S10 TURBO DIESEL ELETRÔNICO CABINE DUPLA

## RESUMO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Modelo:                   | Chevrolet S10 Turbo Diesel Eletrônico – Cabine Dupla                                  |
| Carroceria / motorização: | Picape, 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração traseira e/ou integral |
| Construção:               | Carroceria sobre chassi, aço galvanizado nos painéis exteriores                       |
| Fabricação:               | São José dos Campos, São Paulo, Brasil  |
| Principais competidores:  | Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Toyota Hilux                          |

## MOTOR

|   |  |
|---|--|
| Modelo:   | Y28DTC - MWM   |
| Disposição:   | Longitudinal   |
| Número de cilindros:                                | 4 em linha   |
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> ):                      | 2.799  |
| Diâmetro e Curso (mm):                              | 93,0 x 103,0   |
| Válvulas:   | SOHC, três válvulas por cilindro                           |
| Injeção combustível:                                | Turboalimentado, intercooler com injeção direta eletrônica |
| Taxa de compressão:                                 | 17,8:1   |
| Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 – ISO 1585): | 140 cv a 3.500 rpm   |
| Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 – ISO 1585):   | 34,7 kgfm (340,0 Nm) a 1.800 – 2.400 rpm                   |
| Combustível recomendado:                            | Diesel   |
| Rotação máxima do motor (rpm):                      | 4.200 ± 100  |
| Bateria:  | 12V, 60 Ah   |
| Alternador:   | 100 A  |
| Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade/Estrada/Média):     | 12,2 / 15,1 / 13,5   |

## TRANSMISSÃO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modelo manual:      | FSO 2405K                                      |
| Relação de marchas: | Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas |
| Primeira:           | 4,47:1   |
| Segunda:            | 2,29:1   |
| Terceira:           | 1,38:1   |
| Quarta:             | 1,00:1   |

Quinta: 0,65:1  
Ré: 3,80:1

Diferencial: 4x2: 4,27:1 (traseiro)  
4x4: 4,27:1 (traseiro); 4,27:1 (dianteiro); 2,72:1 (reduzida)

## CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance  
Traseira: Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance  
Direção: Hidráulica, esfera recirculante  
Direção redução: 13,0:1 a 15,0:1  
Direção número de voltas (batente a batente): 3,0  
Diâmetro de giro (m): 12,9

## FREIOS

Tipo: Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros, com sistema de freios antitravamento (ABS) (PDH/PDJ)  
Diâmetro x espessura (mm): Dianteiro: 274 x 29 (4x4) 276 x 30 (4x2);  
traseiro 279 x 63,5

## RODAS/PNEUS

Roda tamanho e tipo: 15 x 7 – Aço (PCQ/PCV/PDH) 16 x 7 – Liga leve (demais versões)  
Pneus: 225/75R15 (PCQ/PCV/PDH) 235/70R16 (demais versões)

## DIMENSÕES/PESOS

Distância entre eixos (mm): 3.122  
Comprimento total (mm): 5.260  
Largura carroceria (mm): 1.734  
Largura total (mm): 2.044  
Altura (mm): 1.704  
Bitola (mm): Dianteira: 1.454; Traseira: 1.399  
Altura mínima do solo (mm): 228  
Dimensões Internas da caçamba:  
Comprimento (mm): 1.477  
Largura (mm): 1.438  
Altura (mm): 430  
Ângulo de ataque: 26o  
Ângulo de saída: 22o  
Peso em ordem de marcha (kg): 1.815 (4x2); 1860 (4x4)  
Distribuição de peso (% dianteira/traseira): 58 / 42 (4x2); 61 / 39 (4x4)

## CAPACIDADES

Caçamba (litros): 860  
Carga útil (kg): 1.065  
Óleo do motor (litros): 7,5 (8,5 com o filtro)  
Sistema de refrigeração (litros): 10,0

## DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 173  
Aceleração 0 a 100 km/h (s): 12s7 (4x2); 13s2 (4x4)  
Aceleração 0 - 400 m (s): 18s5 (4x2); 18s7 (4x4)  
Aceleração 0 - 1.000 m (s): 34s3 (4x2); 34s8 (4x4)  
Retomada 40 a 100 km/h (s): 12s5 (4a marcha)  
Retomada 80 a 120 km/h (s): 14s4 (5a marcha)

## CHEVROLET S10 2.4 FLEXPPOWER – CABINE SIMPLES RESUMO

Modelo: Chevrolet S10 2.4 Flexpower – Cabine Simples  
Carroceria / motorização: Picape, 3 passageiros, 2 portas, motorização dianteira, tração traseira e/ou integral  
Construção: Carroceria sobre chassis, aço galvanizado nos painéis exteriores  
Fabricação: São José dos Campos, São Paulo, Brasil  
Principal competidor: Ford Ranger

## MOTOR

Modelo: X24XF  
Disposição: Longitudinal  
Número de cilindros: 4 em linha

|  |  |
|--|--|
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> ):                         | 2.405  |
| Diâmetro e Curso (mm):                                 | 87,5 x 100,0   |
| Válvulas:  | SOHC, duas válvulas por cilindro                     |
| Injeção combustível:                                   | M.P.F.I. (Multi Point Fuel Injection)                |
| Taxa de compressão:                                    | 11,5:1   |
| Potência máxima líquida<br>(ABNT NBR 5484 – ISO 1585): | Gas.: 141 cv a 5.200 rpm<br>Álc.: 147 cv a 5.200 rpm |
| Torque máximo líquido<br>(ABNT NBR 5484 – ISO 1585):   | 21,9 kgfm (215,0 Nm) a 2.800 rpm<br>(Gas. e Álc.)    |
| Combustível recomendado:                               | Gasolina e/ou álcool                                 |
| Rotação máxima do motor (rpm):                         | 6.000  |
| Bateria:   | 12V, 60 Ah   |
| Alternador:  | 100 A  |
| Consumo NBR 7024 (km/l)<br>(Cidade/Estrada/Média):     | Gas.: 9,3 / 12,4 / 10,7<br>Álc.: 6,6 / 8,6 / 7,5     |

## TRANSMISSÃO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modelo manual:      | FSO 1305A<br>Manual de 5 velocidades à frente<br>sincronizadas |
| Relação de marchas: |  |
| Primeira:           | 4,65:1   |
| Segunda:            | 2,42:1   |
| Terceira:           | 1,49:1   |
| Quarta:             | 1,00:1   |
| Quinta:             | 0,80:1   |
| Ré:                 | 3,91:1   |
| Diferencial:        | 4,78:1 (traseiro)  |

## CHASSIS/SUSPENSÃO

|  |   |
|--|---|
| Dianteira:                                       | Independente, braços articulados<br>e barra de torção, amortecedores<br>telescópicos hidráulicos pressurizados<br>a gás de alta performance       |
| Traseira:  | Feixe de molas semi-elípticas de 2<br>estágios, amortecedores transversais<br>telescópicos hidráulicos pressurizados<br>a gás de alta performance |
| Direção:   | Hidráulica, esfera recirculante   |
| Direção redução:                                 | 13,0:1 a 15,0:1   |
| Direção número de voltas<br>(batente a batente): | 3,0   |
| Diâmetro de giro (m):                            | 11,8  |

## FREIOS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo:                      | Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros, com<br>sistema de freios antitravamento (ABS) nas rodas<br>traseiras |
| Diâmetro x espessura (mm): | Dianteiro: 274 x 29 (4x4) 276 x 30 (4x2);<br>Traseiro 279 x 63,5   |

## RODAS/PNEUS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Roda tamanho e tipo: | 15 x 7 - Aço - 16 x 7 - Liga leve |
| Pneus:               | 225/75R15 - 235/70R16             |

## DIMENSÕES/PESOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Distância entre eixos (mm):                     | 2.750                             |
| Comprimento total (mm):                         | 4.888                             |
| Largura carroceria (mm):                        | 1.734                             |
| Largura total (mm):                             | 2.044                             |
| Altura (mm):                                    | 1.668                             |
| Bitola (mm):                                    | Dianteira: 1.454; Traseira: 1.399 |
| Altura mínima do solo (mm):                     | 250                               |
| Dimensões Internas da caçamba:                  |                                   |
| Comprimento (mm):                               | 1.849                             |
| Largura (mm):                                   | 1.438                             |
| Altura (mm):                                    | 430                               |
| Ângulo de ataque:                               | 25o                               |
| Ângulo de saída:                                | 20o                               |
| Peso em ordem de marcha (kg):                   | 1.540                             |
| Distribuição de peso<br>(% dianteira/traseira): | 59 / 41                           |

## CAPACIDADES

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Caçamba (litros):               | 1.140 |
| Carga útil (kg):                | 750   |
| Tanque de combustível (litros): | 70    |

Óleo do motor (litros): 5,75 (6,00 com o filtro)  
Sistema de refrigeração (litros): 10,1

## DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 150  
Aceleração 0 a 100 km/h (s): Gasolina: 12s2  
Álcool: 11s1  
Aceleração 0 - 400 m (s): Gasolina: 18s3  
Álcool: 17s8  
Aceleração 0 - 1.000 m (s): Gasolina: 34s1  
Álcool: 33s3  
Retomada 40 a 100 km/h (s): Gasolina: 15s0 (4a marcha)  
Álcool: 13s7 (4a marcha)  
Retomada 80 a 120 km/h (s): Gasolina: 15s9 (5a marcha)  
Álcool: 14s2 (5a marcha)

## CHEVROLET S10 2.4 FLEXPPOWER – CABINE DUPLA

### RESUMO

Modelo: Chevrolet S10 Flexpower  
Carroceria / motorização: Picape, 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração traseira  
Construção: Carroceria sobre chassi, aço galvanizado nos painéis exteriores  
Fabricação: São José dos Campos, São Paulo, Brasil  
Principal competidor: Ford Ranger

### MOTOR

Modelo: X24XF  
Disposição: Longitudinal  
Número de cilindros: 4 em linha  
Cilindrada (cm<sup>3</sup>): 2.405  
Diâmetro e Curso (mm): 87,5 x 100,0  
Válvulas: SOHC, duas válvulas por cilindro  
Injeção combustível: M.P.F.I. (Multi Point Fuel Injection)  
Taxa de compressão: 11,5:1  
Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 – ISO 1585): Gas.: 141 cv a 5.200 rpm  
Álc.: 147 cv a 5.200 rpm  
Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 – ISO 1585): 21,9 kgfm (215,0 Nm) a 2.800 rpm (Gas. e Álc.)  
Combustível recomendado: Gasolina e/ou álcool  
Rotação máxima do motor (rpm): 6.000  
Bateria: 12V, 60 Ah  
Alternador: 100 A  
Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade/Estrada/Média): Gas.: 9,2 / 11,8 / 10,4  
Álc.: 6,3 / 8,2 / 7,2

### TRANSMISSÃO

Modelo manual: FSO 1305A  
Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas  
Relação de marchas:  
Primeira: 4,65:1  
Segunda: 2,42:1  
Terceira: 1,49:1  
Quarta: 1,00:1  
Quinta: 0,80:1  
Ré: 3,91:1  
Diferencial: 4,78:1 (traseiro)

### CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance.  
Traseira: Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance  
Direção: Hidráulica, esfera recirculante  
Direção redução: 13,0:1 a 15,0:1  
Direção número de voltas (batente a batente): 3,0  
Diâmetro de giro (m): 12,9

## FREIOS

Tipo: Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros  
Diâmetro x espessura (mm): Dianteiro: 276 x 30; traseiro 279 x 63,5

## RODAS/PNEUS

Roda tamanho e tipo: 15 x 7 - Aço (PDP) 16 x 7 - Liga leve (PDQ)  
Pneus: 225/75R15 (PDP) 235/70R16 (PDQ)

## DIMENSÕES/PESOS

Distância entre eixos (mm): 3.122  
Comprimento total (mm): 5.260  
Largura carroceria (mm): 1.782  
Largura total (mm): 2.044  
Altura (mm): 1.719  
Bitola (mm): Dianteira: 1.454; traseira: 1.399  
Altura mínima do solo (mm): 228  
Ângulo de ataque: 25º  
Ângulo de saída: 20º  
Peso em ordem de marcha (kg): 1.680  
Distribuição de peso (% dianteira/traseira): 58 / 42

## CAPACIDADES

Caçamba (litros): 860  
Carga útil (kg): 770  
Tanque de combustível (litros): 80  
Óleo do motor (litros): 5,75 (6,00 com o filtro)  
Sistema de refrigeração (litros): 10,1

## DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 150 (Gas. E Álc.)  
Aceleração 0 a 100 km/h (s): Gas.: 12s8  
Álc.: 11s5  
Aceleração 0 - 400 m (s): Gas.: 18s6  
Álc.: 18s0  
Aceleração 0 - 1.000 m (s): Gas.: 34s4  
Álc.: 33s4

# CHEVROLET BLAZER FLEXPPOWER

## RESUMO

Modelo: Chevrolet Blazer Flexpower  
Carroceria / motorização: Utilitário-esportivo, 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração traseira  
Construção: Carroceria sobre chassis, aço galvanizado nos painéis exteriores  
Fabricação: São José dos Campos, São Paulo, Brasil

## MOTOR

Modelo: X24XF  
Disposição: Longitudinal  
Número de cilindros: 4 em linha  
Cilindrada (cm<sup>3</sup>): 2.405  
Diâmetro e Curso (mm): 87,5 x 100,0  
Válvulas: SOHC, duas válvulas por cilindro  
Injeção combustível: M.P.F.I. (Multi Point Fuel Injection)  
Taxa de compressão: 11,5:1  
Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 - ISO 1585): Gas.: 141 cv a 5.200 rpm  
Álc.: 147 cv a 5.200 rpm  
Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 - ISO 1585): 21,9 kgfm (215,0 Nm) a 2.800 rpm (Gas. e Álc.)  
Combustível recomendado: Gasolina e/ou álcool  
Rotação máxima do motor (rpm): 6.000  
Bateria: 12V, 60 Ah  
Alternador: 100 A  
Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade/Estrada/Média): Gas.: 8,7 / 11,2 / 9,9  
Álc.: 6,0 / 7,8 / 6,8

## TRANSMISSÃO

Modelo manual: FSO 1305A  
Relação de marchas: Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas

Primeira: 4,65:1  
Segunda: 2,42:1  
Terceira: 1,49:1  
Quarta: 1,00:1  
Quinta: 0,80:1  
Ré: 3,91:1

Diferencial: 4,78:1 (traseiro)

## CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás

Traseira: Mola parabólica com segundo estágio em batente de cellasto, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás

Direção: Hidráulica, esfera recirculante

Direção redução: 13,0:1 a 15,0:1

Direção número de voltas (batente a batente): 3,0

Diâmetro de giro (m): 11,7

## FREIOS

Tipo: Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros

Diâmetro x espessura (mm): Dianteiro: 276 x 30; traseiro 279 x 63,5

## RODAS/PNEUS

Roda tamanho e tipo: 15 x 7 – Aço

Pneus: 225/75R15

## DIMENSÕES/PESOS

Distância entre eixos (mm): 2.718

Comprimento total (mm): 4.712

Largura carroceria (mm): 1.731

Largura total (mm): 2.044

Altura (mm): 1.722

Bitola (mm): Dianteira: 1.454; Traseira: 1.399

Altura mínima do solo (mm): 228

Ângulo de ataque: 25º

Ângulo de saída: 20º

Peso em ordem de marcha (kg): 1.740

Distribuição de peso (% dianteira/traseira): 53 / 47

## CAPACIDADES

Porta-malas (litros): 435 a 1.715

Carga útil (kg): 745

Tanque de combustível (litros): 70

Óleo do motor (litros): 5,75 (6,00 com o filtro)

Sistema de refrigeração (litros): 10,1

Sistema partida a frio (litros): 0,5

## DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 150 (Gas. E Álc.)

Aceleração 0 a 100 km/h (s): Gas.: 12s8  
Álc.: 11s9

Aceleração 0 - 400 m (s): Gas.: 18s6  
Álc.: 18s2

Aceleração 0 - 1.000 m (s): Gas.: 34s5  
Álc.: 33s5

# CHEVROLET BLAZER TURBO DIESEL ELETRÔNICO 4x4

## RESUMO

Modelo: Chevrolet Blazer Turbo Diesel Eletrônico

Carroceria / motorização: Utilitário-esportivo, 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração integral

Construção: Carroceria sobre chassis, aço galvanizado nos painéis exteriores

Fabricação: São José dos Campos, São Paulo, Brasil

## MOTOR

Modelo: Y28DTC - MWM

Disposição: Longitudinal

Número de cilindros: 4 em linha

|   |  |
|---|--|
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> ):                      | 2.799  |
| Diâmetro e Curso (mm):                              | 93,0 x 103,0   |
| Válvulas:   | SOHC, três válvulas por cilindro                           |
| Injeção combustível:                                | Turboalimentado, intercooler com injeção direta eletrônica |
| Taxa de compressão:                                 | 17,8:1   |
| Potência máxima líquida (ABNT NBR 5484 – ISO 1585): | 140 cv a 3.500 rpm   |
| Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484 – ISO 1585):   | 34,7 mkgf (340,0 Nm) a 1.800 – 2.400 rpm                   |
| Combustível recomendado:                            | Diesel   |
| Rotação máxima do motor (rpm):                      | 4.200 ± 100  |
| Bateria:  | 12V, 60 Ah   |
| Alternador:   | 100 A  |
| Consumo NBR 7024 (km/l) (Cidade/Estrada/Média):     | 12,2 / 15,1 / 13,5   |

## TRANSMISSÃO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modelo manual:      | FSO 2405K  |
| Relação de marchas: | Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas           |
| Primeira:           | 4,47:1   |
| Segunda:            | 2,29:1   |
| Terceira:           | 1,38:1   |
| Quarta:             | 1,00:1   |
| Quinta:             | 0,65:1   |
| Ré:                 | 3,80:1   |
| Diferencial:        | 4,27:1 (traseiro); 4,27:1 (dianteiro); 2,72:1 (reduzida) |

## CHASSIS/SUSPENSÃO

|   |   |
|---|---|
| Dianteira:                                    | Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás                      |
| Traseira:                                     | Mola parabólica com segundo estágio em batente de cellasto, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás |
| Direção:                                      | Hidráulica, esfera recirculante   |
| Direção redução:                              | 13,0:1 a 15,0:1   |
| Direção número de voltas (batente a batente): | 3,0   |
| Diâmetro de giro (m):                         | 11,7  |

## FREIOS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo:                      | Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros, com sistema de freios antitravamento (ABS) (Executive e Colina – PDA) |
| Diâmetro x espessura (mm): | Dianteiro: 274 x 29; traseiro 279 x 63,5  |

## RODAS/PNEUS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Roda tamanho e tipo: | 15 x 7 – Aço (Colina – PDC) 16 x 7 – Liga leve (outras versões) |
| Pneus:               | 225/75R15 (Colina – PDC) 235/70R16 (outras versões)             |

## DIMENSÕES/PESOS

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Distância entre eixos (mm):                  | 2.718                             |
| Comprimento total (mm):                      | 4.712                             |
| Largura carroceria (mm):                     | 1.731                             |
| Largura total (mm):                          | 2.044                             |
| Altura (mm):                                 | 1.722                             |
| Bitola (mm):                                 | Dianteira: 1.454; Traseira: 1.399 |
| Altura mínima do solo (mm):                  | 250                               |
| Ângulo de ataque:                            | 26°                               |
| Ângulo de saída:                             | 22°                               |
| Peso em ordem de marcha (kg):                | 1.945                             |
| Distribuição de peso (% dianteira/traseira): | 57 / 43                           |

## CAPACIDADES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Porta-malas (litros):             | 435 à 1.715            |
| Carga útil (kg):                  | 1.030                  |
| Tanque de combustível (litros):   | 70                     |
| Óleo do motor (litros):           | 7,5 (8,5 com o filtro) |
| Sistema de refrigeração (litros): | 10,0                   |

## DESEMPENHO

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Velocidade máxima (km/h):    | 173  |
| Aceleração 0 a 100 km/h (s): | 13s2 |
| Aceleração 0 - 400 m (s):    | 18s7 |
| Aceleração 0 - 1.000 m (s):  | 35s1 |



Retomada 40 a 100 km/h (s): 13s1 (4a marcha)  
 Retomada 80 a 120 km/h (s): 15s4 (5a marcha)

## S10 - Conteúdos

| Descrição   | CABINE SIMPLES |     |        | CABINE DUPLA |     |        |         |           |   |
|---|----------------|-----|--------|--------------|-----|--------|---------|-----------|---|
|   | COLINA         |     |        | COLINA       |     |        | TORNADO | EXECUTIVE |   |
|   | -              |     |        | -            |     |        |         | 138SU9    |   |
|   | 124GJ9         |     |        | 138GJ9       |     |        | 138HJ9  | 138SJ9    |   |
| 124JJ9  |                |     | 138JJ9 |              |     | 138TJ9 | 138KJ9  |           |   |
| PC O  | PC V           | PCY | PC Q   | PC V         | PCY | PD H   | PDI     | PDJ       |   |
| <b>SEGURANÇA</b>  |                |     |        |              |     |        |         |           |   |
| Acionamento por rádio frequência dos sistemas: Central de travas elétricas, alarme anti-furto ("Keyless Entry System") pela chave                         |                |     | X      |              |     | X      | X       | X         | X |
| Alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas portas  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Bolsas de ar infláveis (air bag) para motorista e passageiro  |                |     |        |              |     | X      |         |           | X |
| Chapas de proteção para cárter, diferencial dianteiro, barramento da direção e tanque de combustível (somente nas versões 4x4)                            | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Cinto de segurança dianteiro central sub-abdominal  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | -         | - |
| Cinto de segurança traseiro central sub-abdominal   |                |     |        | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis - 3 pontos  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Cintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3 pontos   |                |     |        | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Coluna de direção absorvedora de energia  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico                       | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         |   |
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes, máscara na cor preta e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro  |                |     | X      |              |     | X      | X       | X         | X |
| Ganchos internos na caçamba na cor do veículo   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Gancho reboque dianteiro (Apenas veículos 4x4)  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Luz auxiliar de freio - "brake light", na parte central traseira do teto  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Sistema central de travas elétricas das portas com acionamento por botão no painel das portas dianteiras ou pelo "Keyless Entry System"                   |                |     | X      |              |     | X      | X       | X         | X |
| Sistema de alarme anti-furto com ultra-som  |                |     | X      |              |     | X      | X       | X         | X |
| Sistema de freios anti-blocante (ABS) nas 4 rodas   |                |     |        |              |     | X      |         |           | X |
| Sistema de imobilização por chave eletrônica (Immobilizer System)   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Sistema de controle anti-deslizante das rodas traseiras "Trac-Lock"   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Tampão do tanque de combustível com chave   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Trava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança)  |                |     |        | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| <b>APARÊNCIA</b>  |                |     |        |              |     |        |         |           |   |
| Adesivo das colunas das portas  |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Adesivo da coluna do pára-brisas  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Aplique da tampa traseira na cor Antracite  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Adesivo "CHEVROLET" na tampa traseira   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Bagageiro no teto com barras longitudinais na cor Antracite   |                |     |        |              |     |        |         | X         |   |
| Bagageiro no teto com barras longitudinais em alumínio polido   |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Capas dos espelhos retrovisores na cor preta  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       |           |   |
| Espelhos retrovisores externos na cor Antracite com acabamento fosco (com a base na cor Preta) com controle remoto elétrico                               |                |     |        |              |     |        |         | X         | X |
| Adesivo "Trac-Lock" no vidro traseiro   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Novo emblema "COLINA"   | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       |           |   |
| Novo emblema "EXECUTIVE"  |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Novo emblema "TORNADO"  |                |     |        |              |     |        |         | X         |   |
| Novo emblema "Turbo Electronic" (somente nas versões diesel)  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Novo emblema "S10 Flexpower" (somente nas versões flexpower)  |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Novo emblema 4x4 (somente nas versões 4x4)  | X              | X   | X      | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Cobertura da soleira das portas   |                |     |        |              |     |        |         |           | X |
| Soleira das portas pintadas na cor preta (somente nas versões 4x4)  |                |     |        | X            | X   | X      | X       | X         | X |
| Nova Grade do radiador com moldura cromada e "bow tie" dourado  |                |     |        |              |     |        |         | X         | X |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado   | x | x | x | x | x | x | x |   |   |
| Novas Lanternas traseiras com detalhe na cor cristal  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |
| Novas Lanternas traseiras com detalhe na cor fumê   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Maçanetas externas das portas na cor preta  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maçanetas internas cromadas   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moldura das caixas de roda na cor do veículo  |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Moldura das caixas de roda na cor preta   |   |   |   | x | x | x | x | x |   |
| Moldura do Painel de controle (Ar condicionado/CD Player) na cor Tin Gray   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite   | x | x | x | x | x | x | x | x |   |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite & Charcoal Metálico   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Novo painel de instrumentos com iluminação por Led  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Novo grafismo do painel de instrumentos   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro sem pintura  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |
| Aplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro com pintura na cor PRATA na parte inferior                       |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Pára-choque traseiro com estribo central  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pára-choques traseiro com piso antiderrapante   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pára-choques traseiro na cor Antracite  | x | x | x | x | x | x | x |   |   |
| Pára-choques traseiro na cor do veículo   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |
| Pára-choques dianteiro na cor Antracite c/ aplique sem pintura  | x | x | x | x | x | x | x |   |   |
| Pára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique inferior sem pintura  |   |   |   |   |   |   |   | x |   |
| Pára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique inferior na cor PRATA   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Rodas de aço estampado 7J x 15", pneus 225/75 R15   | x | x |   | x | x |   | x |   |   |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16" com acabamento especial, pneus 235/70 R16  |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16", pneus 235/70 R16  |   |   | x |   |   | x |   | x |   |
| Nova Tomada de ar no capô na cor Antracite  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |
| Nova Tomada de ar no capô na cor do veículo   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Vidros verdes, pára-brisa laminado degradê  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Acelerador eletrônico   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro com iluminação no painel de instrumentos   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Acionamento elétrico do sistema de tração 4x4 e reduzida com luz indicadora do sistema acionado (somente nas versões 4x4) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alça-dianteira no teto lado do passageiro   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alças traseiras no teto e porta-cabides em ambos os lados   |   |   |   | x | x | x | x | x | x |
| Amortecedores de alta performance (na cor amarela)  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ar-condicionado integrado frio/quente livre de CFC  |   | x | x |   | x | x | x | x | x |
| Capota marítima   |   |   |   |   |   |   |   | x | x |
| Carpete no assoalho   |   |   |   |   |   |   |   | x | x |
| Revestimento em PVC no assoalho interno   | x | x | x | x | x | x | x | - |   |
| Coluna de direção regulável em altura   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Console central entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braço integrado                      |   |   |   |   |   |   |   | x | x |
| Console de teto com: Bússola, termômetro, luz de leitura e porta-objetos  |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Controle de ventilação e ventilador de 4 velocidade   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Espelhos retrovisores externos na cor Preto brilhante com controle manual dos espelhos retrovisores externos              | x | x |   | x | x |   |   |   |   |
| Desembaçador com ar quente  | x |   |   | x |   |   |   |   |   |
| Espelho na sombreira do lado do passageiro  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |
| Espelhos nas sombreiras ambos os lados iluminados   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
| Espelhos retrovisores externos na cor Preto brilhante com controle remoto elétrico  |   |   | x |   |   | x | x |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixação do pneu sobressalente sob a parte traseira do veículo com sistema tipo sarrilho   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Freio de estacionamento com sistema de acionamento por pedal e destravamento manual   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação no porta-luvas   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| Isolação termo-acústica no compartimento do motor   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Levantador elétrico dos vidros de todas as portas com sistema tipo "um toque longo" para descida total somente para o do motorista  |   |   | X |   |   | X | X | X | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Luz de advertência de baixo volume de combustível   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Luz de leitura com duplo foco integrado ao espelho retrovisor   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| Luz interna do teto   | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Pacote decorativo com: apliques em madeira no interior, novas faixas e emblemas exclusivos  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| Painel de instrumentos com tacômetro (conta-giros)  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Painel de instrumentos com: velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador da temperatura do motor e mostrador de horas no visor do hodômetro                                   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Painel interno traseiro com revestimento  |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| Piloto automático (Cruise Control): sistema que mantém constante a velocidade estabelecida pelo motorista sem o uso do acelerador) (somente nas versões diesel)   |   |   | X |   |   |   |   | X | X |
| Porta-mapas nos painéis inferiores das portas   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Porta-objetos no lado do passageiro, sobre o porta-luvas  | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema de advertência sonoro de faróis ligados   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sobre-tapetes   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| Tampa da caçamba removível (sem ferramentas)  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vidro da janela traseira correção   | X |   | X |   |   | X | X | X | X |
| Vidro da janela traseira fixo   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| Novo volante de direção de maior espessura (s/ Air Bag)   | X | X | X | X | X | X |   | X |   |
| Volante de direção revestido em couro c/ Air Bag  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| <b>BANCOS</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Banco dianteiro com encosto e assento dividido 60/40, para 3 passageiros com ajuste manual individual, descansa-braço central com porta objetos integrado e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| Banco traseiro com encosto inteiro e dois apoios sólidos para cabeça integrados ao banco  |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| Bancos dianteiros individuais com ajuste manual do encosto, apoio lombar no banco do motorista, dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura e porta-revistas na parte traseira do encosto do banco      |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| Regulagem elétrica do banco do motorista com 6 movimentos.  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| <b>SISTEMA DE SOM</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Preparação para receber sistema de som com: alto-falantes, fiação elétrica completa, alto-falantes e antena   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Radio AM/FM stereo com CD player, código de segurança, sintonia eletrônica, painel destacável e tweeters  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| <b>ACABAMENTO INTERNO</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Revestimento dos bancos e portas em couro "Leather – Berkana Graphile"  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| Novo revestimento em tecido "Circular - Freeman Grafitte"   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| Novo revestimento em tecido "Woven – Scott"   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
| <b>OPÇÕES DE CORES</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Branco Mahler (sólida)  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Preto Liszt (sólida)  | X | X | X | X | X | X |   | X | X |
| Cinza Bluet (metálica)  | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
| Cinza Larus (Metálica)  | X | X | X | X | X | X | X | X |   |

|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata Polaris (metálica)   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Azul Asthenes (perolizada) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

## S10 ADVANTAGE – Conteúdos

| Descrição   | CABINE SIMPLES |     | CABINE DUPLA |     |
|---|----------------|-----|--------------|-----|
|   | PDD            | PDE | PDP          | PDQ |
| <b>2.4 MPFI FLEXPOWER</b>   |                |     |              |     |
| <b>SEGURANÇA</b>  |                |     |              |     |
| Acionamento por rádio frequência dos sistemas: Central de travas elétricas, alarme anti-furto ("Keyless Entry System") pela chave       |                | X   |              | X   |
| Alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição   | X              | X   | X            | X   |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas portas  | X              | X   | X            | X   |
| Cinto de segurança dianteiro central sub-abdominal  | X              | X   | X            | —   |
| Cinto de segurança traseiro central sub-abdominal   |                |     | X            | X   |
| Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis - 3 pontos  | X              | X   | X            | X   |
| Cintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3 pontos   |                |     | X            | X   |
| Coluna de direção absorvedora de energia  | X              | X   | X            | X   |
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico     | X              | X   | X            | X   |
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro  |                | X   |              | X   |
| Ganchos internos na caçamba na cor do veículo   | X              | X   | X            | X   |
| Luz auxiliar de freio - "brake light", na parte central traseira do teto  | X              | X   | X            | X   |
| Sistema central de travas elétricas das portas com acionamento por botão no painel das portas dianteiras ou pelo "Keyless Entry System" |                | X   |              | X   |
| Sistema de alarme anti-furto com ultra-som  |                | X   |              | X   |
| Sistema de controle anti-deslizante das rodas traseiras "Trac-Lock"   | X              | X   |              | X   |
| Sistema de imobilização do motor por chave eletrônica (Immobilizer System)  | X              | X   | X            | X   |
| Tampão do tanque de combustível com chave   | X              | X   | X            | X   |
| Trava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança)  |                |     | X            | X   |
| <b>APARÊNCIA</b>  |                |     |              |     |
| Adesivo da coluna do pára-brisas  | X              | X   | X            | X   |
| Novo aplique da tampa traseira na cor Antracite   | X              | X   | X            | X   |
| Novo adesivo "CHEVROLET" na tampa traseira  | X              | X   | X            | X   |
| Novo Bagageiro no teto com barras longitudinais na cor Antracite  |                |     |              | X   |
| Capas dos espelhos retrovisores na cor preta  | X              |     | X            |     |
| Espelhos retrovisores externos na cor Antracite com acabamento fosco (com a base na cor Preta) com controle remoto elétrico             |                | X   |              | X   |
| Novas Lanternas traseiras com detalhe na cor cristal  | X              | X   | X            | X   |
| Maçanetas externas das portas na cor preta  | X              | X   | X            | X   |
| Maçanetas internas cromadas   | X              | X   | X            | X   |
| Moldura das caixas de roda na cor preta   |                |     | X            | X   |
| Moldura do Painel de controle na cor Tin Gray   | X              | X   | X            | X   |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite   | X              | X   | X            | X   |
| Nova Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado com barra cromada na parte superior                              |                | X   |              | X   |
| Nova Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado com barra na cor do veículo na parte superior                    | X              |     | X            |     |
| Novo emblema "ADVANTAGE"  | X              | X   | X            | X   |
| Adesivo TracLock  | X              | X   |              | X   |
| Novo emblema "S10 Flexpower"  | X              | X   | X            | X   |
| Novo grafismo do painel de instrumentos   | X              | X   | X            | X   |
| Novo painel de instrumentos com iluminação por Led  | X              | X   | X            | X   |
| Pára-choque traseiro com estribo central  | X              | X   | X            | X   |
| Pára-choques traseiro com piso antiderrapante   | X              | X   | X            | X   |
| Pára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique sem pintura   |                | X   |              | X   |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Pára-choques traseiro na cor do veículo   |   | X |   | X |
| Pára-choques traseiro na cor antracite  | X |   | X |   |
| Pára-choques dianteiro na cor Antracite   | X |   | X |   |
| Aplicativo decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro sem pintura   | X | X | X | X |
| Rodas de aço estampado 7J x 15", pneus 225/75 R15   | X |   | X |   |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16", pneus 235/70R16   |   | X |   | X |
| Nova Tomada de ar no capô na cor Antracite  | X | X | X | X |
| Vidros verdes, pára-brisa laminado degradê  | X | X | X | X |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>  |   |   |   |   |
| Acelerador Eletrônico   | X | X | X | X |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro com iluminação no painel de instrumentos   | X | X | X | X |
| Alça-dianteira no teto lado do passageiro   | X | X | X | X |
| Alças traseiras no teto e porta-cabides em ambos os lados   |   |   | X | X |
| Amortecedores (diant./tras.) de alta performance (na cor amarela)   | X | X | X | X |
| Ar condicionado integrado frio/quente livre de CFC  | X | X | X | X |
| Capota marítima   |   |   |   | X |
| Carpete no assoalho   |   |   |   | X |
| Revestimento em PVC no assoalho interno   | X | X | X |   |
| Coluna de direção regulável em altura   | X | X | X | X |
| Console central entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braço integrado  |   |   |   | X |
| Controle de ventilação e ventilador de 4 velocidades  | X | X | X | X |
| Desembaçador com ar quente  | X | X | X | X |
| Espelho na sombrreira do lado do passageiro   | X | X | X | X |
| Espelhos retrovisores externos na cor Preto com acabamento brilhante com controle manual dos espelhos retrovisores externos   | X |   | X |   |
| Fixação do pneu sobressalente sob a parte traseira do veículo com sistema tipo sarrilho   | X | X | X | X |
| Freio de estacionamento com sistema de acionamento por pedal e destravamento manual   | X | X | X | X |
| Iluminação no porta-luvas   |   |   |   | X |
| Isolação termo-acústica no compartimento do motor   | X | X | X | X |
| Levantador elétrico dos vidros de todas as portas com sistema tipo "um toque longo" para descida total somente para o do motorista  |   | X |   | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa  | X | X | X | X |
| Luz de advertência de baixo volume de combustível   | X | X | X | X |
| Luz de leitura com duplo foco integrado ao espelho retrovisor   |   | X |   | X |
| Luz interna do teto   | X | X | X | X |
| Painel de instrumentos com tacômetro (conta-giros)  | X | X | X | X |
| Painel de instrumentos com: velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador da temperatura do motor e mostrador de horas no visor do hodômetro                                   | X | X | X | X |
| Painel interno traseiro com revestimento  |   |   |   | X |
| Porta-mapas nos painéis inferiores das portas   | X | X | X | X |
| Porta-objetos no lado do passageiro, sobre o porta-luvas  | X | X | X | X |
| Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos   | X | X | X | X |
| Sistema de advertência sonoro de faróis ligados   | X | X | X | X |
| Tampa da caçamba removível (sem ferramentas)  | X | X | X | X |
| Vidro da janela traseira corrediço  |   | X |   | X |
| Vidro da janela traseira fixo   | X |   | X |   |
| Novo volante de direção de maior espessura  | X | X | X | X |
| <b>BANCOS</b>   |   |   |   |   |
| Banco dianteiro com encosto e assento dividido 60/40, para 3 passageiros com ajuste manual individual, descansa-braço central com porta objetos integrado e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura | X | X | X |   |
| Banco traseiro com encosto inteiro e dois apoios sólidos para cabeça integrados ao banco  |   |   | X | X |
| Bancos dianteiros individuais com ajuste manual do encosto, apoio lombar no banco do motorista, dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura e porta-revistas na parte traseira do encosto do banco      |   |   |   | X |

| <b>SISTEMA DE SOM</b>   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Preparação para receber sistema de som com: alto-falantes, fiação elétrica completa, alto-falantes e antena | X | X | X | X |
| <b>ACABAMENTO INTERNO</b>   |   |   |   |   |
| Novo revestimento em tecido "Circular - Scott"  | X |   | X |   |
| Novo revestimento em tecido "Woven - Freeman Grafitte"  |   | X |   | X |
| <b>OPÇÕES DE CORES</b>  |   |   |   |   |
| Branco Mahler (sólida)  | X | X | X | X |
| Preto Liszt (sólida)  | X | X | X | X |
| Cinza Bluet (metálica)  | X | X | X | X |
| Cinza Larus (Metálica)  |   |   | X | X |
| Prata Polaris (metálica)  | X | X | X | X |
| Azul Asthenes (Perolizada)  |   |   | X | X |

## **S10 ADVANTAGE - Acessórios**

| Descrição                                | CABINE SIMPLES |     | CABINE DUPLA |     |
|--|----------------|-----|--------------|-----|
|  | PDD            | PDE | PDP          | PDQ |
| 2.4 MPFI FLEXPOWER                       |                |     |              |     |
| <b>SEGURANÇA</b>                         |                |     |              |     |
| Adesivos Refletivos                      | X              | X   | X            | X   |
| <b>APARÊNCIA</b>                         |                |     |              |     |
| Estribos laterais                        |                |     | X            | X   |
| Santantônio                              |                |     | X            | X   |
| Protetores de Soleiras cromados (Kit)    |                |     | X            | X   |
| Adesivo de Coluna B (Kit)                |                |     | X            | X   |
| Faróis máscara negra                     | X              | X   | X            | X   |
| Barras transversais do rack              |                |     | X            | X   |
| Roda de alumínio exclusivas 16 polegadas | X              | X   | X            | X   |
| Defletor de Teto                         |                |     |              | X   |
| Adesivos laterais (kit)                  |                |     | X            | X   |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>       |                |     |              |     |
| Protetor de Caçamba                      |                |     |              |     |
| Cobertura Marítima                       |                |     | X            |     |
| Tapetes de borracha personalizados       |                |     | X            | X   |
| <b>SISTEMA DE SOM</b>                    |                |     |              |     |
| CD Player Chevrolet 7706 - USB / SD Card | X              | X   | X            | X   |
| CD Player Chevrolet Kenwood KDC- 6077    | X              | X   | X            | X   |

## **Blazer - Conteúdos**

| Descrição  | COLINA | EXECUTIVE |
|--|--------|-----------|
|  | PDA    | PDK       |
| 2.8 TURBO DIESEL ELECTRONIC INTERCOOLER 4X4  |        |           |
| <b>SEGURANÇA</b>   |        |           |
| Aionamento por rádio frequência dos sistemas: Central de travas elétricas, alarme e anti-furto ("Keyless Entry System") pela chave |        | X         |
| Alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição  | X      | X         |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas portas   | X      | X         |
| Bolsas de ar infláveis (air bag) para motorista e passageiro   | X      | X         |
| Chapas de proteção para cárter, diferencial dianteiro, barramento da direção e tanque de combustível (somente nas versões 4x4)     | X      | X         |
| Cinto de segurança traseiro central sub-abdominal  | X      | X         |
| Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis - 3 pontos   | X      | X         |
| Cintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3 pontos  | X      | X         |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Coluna de direção absorvedora de energia  | X | X |
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico                       | X |   |
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes, máscara na cor preta e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico |   | X |
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro  |   | X |
| Luz de neblina acoplada à lanterna traseira, lado do motorista  |   | X |
| Gancho reboque dianteiro  | X | X |
| Ganchos internos no porta-malas para fixação da bagagem   |   | X |
| Luz auxiliar de freio - "brake light", na parte central traseira do teto  | X | X |
| Sistema central de travas elétricas das portas com acionamento por botão no painel das portas dianteiras ou pelo "Keyless Entry System"                   |   | X |
| Sistema de alarme anti-furto com ultra-som  |   | X |
| Sistema de freios anti-blocante (ABS) nas 4 rodas (disco na dianteira e tambor na traseira)   | X | X |
| Sistema de imobilização do motor por chave eletrônica (Immobilizer System)  | X | X |
| Sistema de controle anti-deslizante das rodas traseiras "Trac-Lock"   | X | X |
| Tampão do tanque de combustível com chave   | X | X |
| Trava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança)  | X | X |
| <b>APARÊNCIA</b>  |   |   |
| Adesivo das colunas das portas  |   | X |
| Adesivo da coluna do pára-brisa   | X | X |
| Adesivo "Trac-Lock" no vidro traseiro   | X | X |
| Novo adesivo "CHEVROLET" na tampa traseira  | X | X |
| Capas dos espelhos retrovisores na cor preta  | X |   |
| Espelhos retrovisores externos na cor Antracite com acabamento fosco (com a base na cor Preta) com controle remoto elétrico                               |   | X |
| Novo emblema "COLINA"   | X |   |
| Novo emblema "EXECUTIVE"  |   | X |
| Novo emblema "Turbo Electronic"   | X | X |
| Novo emblema 4x4  | X | X |
| Cobertura da soleira das portas   |   | X |
| Nova Grade do radiador com moldura cromada e "bow tie" dourado  |   | X |
| Nova Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado  | X |   |
| Lanternas traseiras com detalhe na cor fumê   |   | X |
| Lanternas traseiras com detalhe na cor cristal  | X |   |
| Maçanetas externas das portas na cor preta  | X | X |
| Maçanetas internas cromadas   | X | X |
| Novo grafismo do painel de instrumentos   | X | X |
| Moldura do Painel de controle na cor Tin Gray   | X | X |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite   | X |   |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite & Charcoal Metálico   |   | X |
| Novo painel de instrumentos com iluminação por Led  | X | X |
| Aplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro sem pintura  | X |   |
| Aplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro com pintura na Prata   |   | X |
| Pára-choque traseiro com estribo central  | X | X |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor Antracite com piso antiderrapante  | X |   |
| Pára-choques traseiro na cor do veículo com piso antiderrapante   |   | X |
| Pára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique na cor PRATA  |   | X |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16" com acabamento especial, pneus 235/70 R16  | X |   |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16", pneus 235/70 R16  |   | X |
| Bagageiro no teto com barras longitudinais na cor Antracite   | X | X |
| Nova Tomada de ar no capô na cor Antracite  | X |   |
| Nova Tomada de ar no capô na cor do veículo   |   | X |
| Vidros verdes, pára-brisa laminado degradê  | X | X |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>  |   |   |
| Acelerador eletrônico   | X | X |
| Acededor de cigarros e cinzeiro com iluminação no painel de instrumentos  | X | X |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Acionamento elétrico do sistema de tração 4x4 e reduzida com luz indicadora do sistema acionado  | X | X |
| Alça dianteira no teto lado do passageiro  | X | X |
| Alças traseiras no teto e porta-cabides em ambos os lados  | X | X |
| Ar condicionado integrado frio/quente livre de CFC   | X | X |
| Carpete no assoalho  | X | X |
| Cobertura do compartimento de bagagem, escamoteável  |   | X |
| Coluna de direção regulável em altura  | X | X |
| Console central entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braço integrado   | X | X |
| Console de teto com: Bússola, termômetro, luz de leitura e porta-objetos   |   | X |
| Controle de ventilação e ventilador de 4 velocidade  | X | X |
| Controle manual dos espelhos retrovisores externos   | X |   |
| Desebaçador elétrico do vidro traseiro   | X | X |
| Espelho na sombreira do lado do passageiro   | X |   |
| Espelhos nas sombreiras ambos os lados iluminados  |   | X |
| Fixação do pneu sobressalente sob a parte traseira do veículo com sistema tipo sarrilho  | X | X |
| Freio de estacionamento com sistema de acionamento por pedal e destravamento manual  | X | X |
| Iluminação no porta-luvas  | - | X |
| Iluminação no porta-malas  | X | X |
| Isolação termo-acústica no compartimento do motor  | X | X |
| Levantador elétrico dos vidros de todas as portas com sistema tipo "um toque longo" para descida total somente para o do motorista   |   | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa   | X | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do vidro traseiro   | X | X |
| Luz de advertência de baixo volume de combustível  | X | X |
| Luz interna do teto  | X |   |
| Pacote decorativo com: apliques em madeira no interior, novas faixas e emblemas exclusivos   |   | X |
| Painel de instrumentos com tacômetro (conta-giros)   | X | X |
| Painel de instrumentos com: velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador da temperatura do motor e mostrador de horas no visor do hodômetro                              | X | X |
| Piloto automático (Cruise Control): sistema que mantém constante a velocidade estabelecida pelo motorista sem o uso do acelerador)   |   | X |
| Porta-mapas nos painéis inferiores das portas  | X | X |
| Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos  | X | X |
| Sistema de advertência sonoro de faróis ligados  | X | X |
| Sobre-tapetes  |   | X |
| Volante de direção revestido em couro c/ Air Bag   |   | X |
| <b>BANCOS</b>  |   |   |
| Banco traseiro com encosto dividido 60/40 rebatível e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura  | X | X |
| Bancos dianteiros individuais com ajuste manual do encosto, apoio lombar no banco do motorista, dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura e porta-revistas na parte traseira do encosto do banco | X | X |
| Regulagem elétrica do banco do motorista com 6 movimentos.   |   | X |
| <b>SISTEMA DE SOM</b>  |   |   |
| Preparação para receber sistema de som com: alto-falantes, fiação elétrica completa, alto-falantes e antena  | X | X |
| Radio AM/FM stereo com CD player, código de segurança, sintonia eletrônica, painel destacável e tweeters   |   | X |
| <b>ACABAMENTO INTERNO</b>  |   |   |
| Novo revestimento dos bancos e portas em couro "Leather - Berkana Graphile"  |   | X |
| Novo revestimento em tecido "Woven - Scott"  | X |   |
| <b>OPÇÕES DE CORES</b>   |   |   |
| Branco Mahler (sólida)   | X |   |
| Preto Liszt (sólida)   | X | X |
| Cinza Bluet (metálica)   | X |   |
| Cinza Larus (Metálica)   | X |   |
| Prata Polaris (metálica)   | X | X |
| Azul Asthenes (Perolizada)   | X | X |



| <b>Blazer - Conteúdos</b>   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Descrição   | ADVANTAGE |     |
|   | PDF       | PDG |
| 2.4 MPFI FLEXPOWER  |           |     |
| <b>SEGURANÇA</b>  |           |     |
| Aionamento por rádio frequência dos sistemas: Central de travas elétricas, alarme e anti-furto ("Keyless Entry System") pela chave                    |           | X   |
| Alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição   | X         | X   |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas portas  | X         | X   |
| Cinto de segurança traseiro central sub-abdominal   | X         | X   |
| Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis - 3 pontos  | X         | X   |
| Cintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3 pontos   | X         | X   |
| Coluna de direção absorvedora de energia  | X         | X   |
| Faróis com refletores de superfície com plexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico                  | X         | X   |
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro  |           | X   |
| Luz auxiliar de freio - "brake light", na parte central traseira do teto  | X         | X   |
| Luz de neblina acoplada à lanterna traseira, lado do motorista  |           | X   |
| Sistema central de travas elétricas das portas e porta-malas com acionamento por botão no painel das portas dianteiras ou pelo "Keyless Entry System" |           | X   |
| Sistema de alarme anti-furto com ultra-som  |           | X   |
| Sistema de freios anti-blocante (ABS) nas 4 rodas   |           | X   |
| Sistema de imobilização do motor por chave eletrônica (Immobilizer System)  | X         | X   |
| Tampão do tanque de combustível com chave   | X         | X   |
| Trava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança)  | X         | X   |
| <b>APARÊNCIA</b>  |           |     |
| Adesivo da coluna do pára-brisas  | X         | X   |
| Novo adesivo "CHEVROLET" na tampa traseira  | X         | X   |
| Novo Emblema "Bow Tie" Dourado na tampa traseira  | X         | X   |
| Bagageiro no teto com barras longitudinais com pintura na cor Antracite   |           | X   |
| Capas dos espelhos retrovisores na cor preta  | X         |     |
| Espelhos retrovisores externos na cor Antracite com acabamento fosco (com a base na cor Preta) com controle remoto elétrico                           |           | X   |
| Maçanetas externas das portas na cor preta  | X         | X   |
| Maçanetas internas cromadas   | X         | X   |
| Moldura do Painel de controle na cor Tin Gray   | X         | X   |
| Nova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite   | X         | X   |
| Nova Grade do radiador com moldura cromada e "bow tie" dourado  |           | X   |
| Nova Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado  | X         |     |
| Novo emblema "ADVANTAGE"  | X         | X   |
| Novo emblema "Flexpower"  | X         | X   |
| Novo painel de instrumentos com iluminação por Led  | X         | X   |
| Novo grafismo do painel de instrumentos   | X         | X   |
| Pára-choque traseiro com estribo central  | X         | X   |
| Pára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique sem pintura   |           | X   |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com piso antiderrapante   |           | X   |
| Pára-choques traseiro na cor Antracite com piso antiderrapante  | X         |     |
| Aplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro sem pintura  | X         | X   |
| Roda/Pneu sobressalentes: roda de aço estampado 6J x 15" e pneu 235/75 R15  |           | X   |
| Rodas de aço estampado 7J x 15", pneus 225/75 R15   | X         |     |
| Novas Rodas de alumínio 7J x 16", pneus 235/70R16   |           | X   |
| Nova Tomada de ar no capô na cor Antracite  | X         | X   |
| Vidros verdes, pára-brisa laminado degradê  | X         | X   |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>  |           |     |
| Acelerador eletrônico   | X         | X   |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro com iluminação no painel de instrumentos   | X         | X   |
| Alça dianteira no teto lado do passageiro   | X         | X   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Alças traseiras no teto e porta-cabides em ambos os lados  | X | X |
| Ar condicionado integrado frio/quente livre de CFC   | X | X |
| Carpete no assoalho  | X | X |
| Cobertura do compartimento de bagagem, escamoteável  |   | X |
| Coluna de direção regulável em altura  | X | X |
| Console central entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braço integrado   | X | X |
| Controle de ventilação e ventilador de 4 velocidade  | X | X |
| Controle manual dos espelhos retrovisores externos   | X |   |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro  | X | X |
| Espelho na sombreira do lado do passageiro   | X | X |
| Fixação do pneu sobressalente sob a parte traseira do veículo com sistema tipo sarrilho  | X | X |
| Freio de estacionamento com sistema de acionamento por pedal e destravamento manual  | X | X |
| Iluminação no porta-luvas  |   | X |
| Iluminação no porta-malas  | X | X |
| Isolação termo-acústica no compartimento do motor  | X | X |
| Levantador elétrico dos vidros de todas as portas com sistema tipo "um toque longo" para descida total somente para o do motorista   |   | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa   | X | X |
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do vidro traseiro   | X | X |
| Luz de advertência de baixo volume de combustível  | X | X |
| Luz de leitura com duplo foco integrado ao espelho retrovisor  |   | X |
| Luz interna do teto  | X | X |
| Painel de instrumentos com tacômetro (conta-giros)   | X | X |
| Painel de instrumentos com: velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador da temperatura do motor e mostrador de horas no visor do hodômetro                              | X | X |
| Porta-mapas nos painéis inferiores das portas  | X | X |
| Porta-objetos no lado do passageiro, sobre o porta-luvas   | X | X |
| Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos  | X | X |
| Sistema de advertência sonoro de faróis ligados  | X | X |
| Novo volante de direção de maior espessura   | X | X |
| <b>BANCOS</b>  |   |   |
| Banco traseiro com encosto dividido 60/40 rebatível e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura  | X | X |
| Bancos dianteiros individuais com ajuste manual do encosto, apoio lombar no banco do motorista, dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura e porta-revistas na parte traseira do encosto do banco | X | X |
| <b>SISTEMA DE SOM</b>  |   |   |
| Preparação para receber sistema de som com: alto-falantes, fiação elétrica completa, alto-falantes e antena  | X | X |
| <b>ACABAMENTO INTERNO</b>  |   |   |
| Novo revestimento em tecido "Circular - Scott"   | X |   |
| Novo revestimento em tecido "Woven - Freeman Grafitte"   |   | X |
| <b>OPÇÕES DE CORES</b>   |   |   |
| Branco Mahler (sólida)   | X | X |
| Preto Liszt (sólida)   | X | X |
| Cinza Bluet (metálica)   | X | X |
| Cinza Larus (Metálica)   | X | X |
| Prata Polaris (metálica)   | X | X |
| Azul Asthenes (Perolizada)   | X | X |

## Blazer - Acessórios

| Descrição                              | ADVANTAGE |     |
|--|-----------|-----|
|  | PDF       | PDG |
| 2.4 MPFI FLEXPOWER                     |           |     |
| <b>SEGURANÇA</b>                       |           |     |
| Adesivos Refletivos                    | X         | X   |
| <b>APARÊNCIA</b>                       |           |     |
| Estribos Laterais Plataforma (Cromado) | X         | X   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Estribos Laterais Plataforma (Preto)      | X | X |
| Estribos Laterais Tubulares (Cromado)     | X | X |
| Estribos Laterais Tubulares (Preto)       | X | X |
| Friso Lateral (Kit)                       | X |   |
| Protetores de Soleiras Cromados (Kit)     | X | X |
| Adesivo de Coluna B (Kit)                 | X | X |
| Faróis Máscara Negra                      | X | X |
| Roda de Alumínio 16"                      | X |   |
| Roda de Alumínio 16" - Executive          | X |   |
| Roda de Alumínio 16" - Rodeio             | X |   |
| <b>CONFORTO &amp; CONVENIÊNCIA</b>        |   |   |
| Tapetes de borracha personalizados        | X | X |
| <b>SISTEMA DE SOM</b>                     |   |   |
| CD Player Chevrolet 7706 - U SB / SD Card | X | X |
| CD Player Chevrolet Kenwood KDC- 6077     | X | X |